## WALTER KNOLL



## DEEN. STEHTISCH

DESIGN: EOOS.

Plattenausführungen und Kantenformen Der bootsförmige Stehtisch ist in zwei Oberflächenvarianten erhältlich:

## Massivholz-Tischplatte:

mit gerundeter Kante, geölt mit Maserung längs verlaufend

- Eiche weiß pigmentiert, geölt .10wo
- Eiche geräuchert, geölt .13wo
- Eiche geflammt, geölt .14wo
- Nussbaum mit Splintanteil, geölt .99wo



## MDF-Tischplatte:

mit abgerundeter Advanced-Kante. Oberflächen: Feinstrukturlacke, HPL und Fenix aus Preisgruppen II, IV.

Plattenstärke: 28 mm

Untergestell

- Massivholz, geölt
- Eiche weiß pigmentiert, geölt .10wo
- Eiche geräuchert, geölt .13wo
- Eiche geflammt, geölt .14wo
- Nussbaum mit Splintanteil, geölt .99wo
- in zwei Höhen erhältlich

Gleiter

Elektrifizierung

Zubehör

Kunststoff- oder Filzgleiter, jeweils mit Höhenausgleich bis 10mm.

- Die Tischplatten k\u00f6nnen wahlweise mit USB-Power-Port oder den Connectoren Netbox Point (MS1264-01/MS1265-01) und Netbox Line (MS1-235-01) ausgestattet werden. Weitere Varianten auf Anfrage.
- Ein Kabelführungsset ist gegen Mehrpreis erhältlich. Dieses beinhaltet die Vorbereitung der Tischplatte und der Längszargen für den USB-Power-Port, Zugangsklappen zwischen den Zargen und eine vertikale Kabelführung (max. 2 Kabel je vertikale Kabelführung möglich).
- Vertikaler Kabelkanal (Aufnahme von maximal 2 Kabeln).

Oberfläche: Stahl, schwarz matt



**5100-A/-W**B 160 T 85 H 107
Tisch



**5101-A/-W** B 230 T 86 H 107 Tisch



**5102-A/-W** B 278 T 87 H 107 Tisch



**5110-A/-W**B 160 T 85 H 97
Tisch niedrig



**5111-A/-W**B 230 T 86 H 97
Tisch niedrig



**51112-A/-W**B 278 T 87 H 97
Tisch niedrig