



Campers&Dens

Legen Sie *Ihren* Arbeitsbereich intuitiv fest

orangebox

Produktbeschreibung

Campers&Dens ist nicht einfach nur ein Pod-System, sondern ein entscheidender Richtungswechsel für die Innenarchitektur gebauter Umgebungen.

Es handelt sich um ein einzigartiges, demontierbares System, das ganz nach Bedarf umgestellt oder einer anderen Nutzung zugeführt werden kann. *Campers&Dens* basiert auf zentralen Innovationen von Orangebox wie unserem patentierten Dachöffnungssystem und kombiniert die Vorteile eines vorgefertigten Systems mit unübertroffenen flexiblen Anpassungsmöglichkeiten. Im Gegensatz zu starren Einzelanfertigungen, die heute nicht mehr zukunftsfähig sind, ist *Campers&Dens* perfekt auf den modernen, sich ständig verändernden Arbeitsplatz abgestimmt.

Als neu gedachte Antwort auf die Frage Why Build Walls? schafft die Produktreihe mit ihren Pods, Cabins und Awnings verschiedene Privatsphäre-Ebenen und vielfältige, flexible Konfigurationsmöglichkeiten. *Campers&Dens* ist nicht nur ein elegantes, formschönes Innenarchitektur-Element – es bietet Architekten, Designern und Kunden zudem Flächen, auf denen sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können – dank einer umfassenden Auswahl an Oberflächen wie Stoff, Laminat, Plywood und pulverbeschichtetem Stahl.

Das System eröffnet seinen Nutzern neue Möglichkeiten für den Einsatz von Technologien und Whiteboards. Hinzu kommt eine umfassende Reihe an integrierten oder freistehenden Sitzmöglichkeiten und Tischen, die universell einsetzbar sind: im Innen- und Außenbereich der Pods, in den Cabins und unter den Awnings.

Abgebildet CD05ALS





Abgebildet CD02ARS + CDK01R & CD01CLS + CDK01L



Image Smartworking Huddersfield – CD05CCLS + AW02

Produktreihe — CD01 Campers (Pods)

CD01ALS 2.22m x 1.65m
Eckverglasung vorn & hinten
Linke tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D1650 [D65]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD01ARS 2.22m x 1.65m
Eckverglasung vorn & hinten
Rechte tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D1650 [D65]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD01BLS 2.22m x 1.65m
Verglasung vorn & hinten
Linke tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D1650 [D65]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD01BRS 2.22m x 1.65m
Verglasung vorn & hinten
Rechte tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D1650 [D65]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD01CLS 2.22m x 1.65m
Eckverglasung vorn
Linke tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D1650 [D65]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD01CRS 2.22m x 1.65m
Eckverglasung vorn
Rechte tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D1650 [D65]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD01DLS 2.22m x 1.65m
Verglasung vorn
Linke tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D1650 [D65]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD01DRS 2.22m x 1.65m
Verglasung vorn
Rechte tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D1650 [D65]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD01CCLS 2.22m x 2.45m
Eckverglasung vorn, mit Cabin
Linke tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D2450 [D96]

Pod-Konfiguration




Vorderseite/Tür

CD01CCRS 2.22m x 2.45m
Eckverglasung vorn, mit Cabin
Rechte tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D2450 [D96]

Pod-Konfiguration




Vorderseite/Tür

CD01DCLS 2.22m x 2.45m
Verglasung vorn, mit Cabin
Linke tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D2450 [D96]

Pod-Konfiguration




Vorderseite/Tür

CD01DCRS 2.22m x 2.45m
Verglasung vorn, mit Cabin
Rechte tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D2450 [D96]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

mm["] *Für den Einbau empfohlene Mindesthöhe der Decke: 2550mm.

Wand Glas Cabin

Produktreihe — CD02 Campers (Pods)

CD02ALS 2.22m x 2.32m
Eckverglasung vorn & hinten
Linke tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D2325 [D92]

Pod-Konfiguration




Vorderseite/Tür

CD02ARS 2.22m x 2.32m
Eckverglasung vorn & hinten
Rechte tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D2325 [D92]

Pod-Konfiguration




Vorderseite/Tür

CD02BLS 2.22m x 2.32 m
Verglasung vorn & hinten
Linke tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D2325 [D92]

Pod-Konfiguration




Vorderseite/Tür

CD02BRS 2.22m x 2.32 m
Verglasung vorn & hinten
Rechte tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D2325 [D92]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD02CLS 2.22m x 2.32m
Eckverglasung vorn
Linke tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D2325 [D92]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD02CRS 2.22m x 2.32m
Eckverglasung vorn
Rechte tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D2325 [D92]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD02DLS 2.22m x 2.32m
Verglasung vorn
Linke tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D2325 [D92]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD02DRS 2.22m x 2.32m
Verglasung vorn
Rechte tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D2325 [D92]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD02CCLS 2.22m x 3.12m
Eckverglasung vorn, mit Cabin
Linke tür




H2280 [H90] W2225 [W88]
D3120 [D123]

Pod-Konfiguration




Vorderseite/Tür

CD02CCRS 2.22m x 3.12m
Eckverglasung vorn, mit Cabin
Rechte tür




H2280 [H90] W2225 [W88]
D3120 [D123]

Pod-Konfiguration




Vorderseite/Tür

CD02DCLS 2.22m x 3.12m
Verglasung vorn, mit Cabin
Linke tür




H2280 [H90] W2225 [W88]
D3120 [D123]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD02DCRS 2.22m x 3.12m
Verglasung vorn, mit Cabin
Rechte tür



H2280 [H90] W2225 [W88]
D3120 [D123]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

mm["] *Für den Einbau empfohlene Mindesthöhe der Decke: 2550mm.

■ Wand ■ Glas ■ Cabin

Produktreihe — CD05 Campers (Pods)

CD05ALS 2.9m x 3m
Eckverglasung vorn & hinten
Linke tür



H2280 [H90] W2900 [W114]
D3000 [D118]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD05ARS 2.9m x 3m
Eckverglasung vorn & hinten
Rechte tür



H2280 [H90] W2900 [W114]
D3000 [D118]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD05BLS 2.9m x 3m
Verglasung vorn & hinten
Linke tür



H2280 [H90] W2900 [W114]
D3000 [D118]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD05BRS 2.9m x 3m
Verglasung vorn & hinten
Rechte tür



H2280 [H90] W2900 [W114]
D3000 [D118]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD05CLS 2.9m x 3m
Eckverglasung vorn
Linke tür




H2280 [H90] W2900 [W114]
D3000 [D118]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD05CRS 2.9m x 3m
Eckverglasung vorn
Rechte tür



H2280 [H90] W2900 [W114]
D3000 [D118]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD05DLS 2.9m x 3m
Verglasung vorn
Linke tür



H2280 [H90] W2900 [W114]
D3000 [D118]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD05DRS 2.9m x 3m
Verglasung vorn
Rechte tür



H2280 [H90] W2900 [W114]
D3000 [D118]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD05CCLS 2.9m x 3.8m
Eckverglasung vorn, mit Cabin
Linke tür




H2280 [H90] W2900 [W114]
D3800 [D150]

Pod-Konfiguration




Vorderseite/Tür

CD05CCRS 2.9m x 3.8m
Eckverglasung vorn, mit Cabin
Rechte tür



H2280 [H90] W2900 [W114]
D3800 [D150]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD05DCLS 2.9m x 3.8m
Verglasung vorn, mit Cabin
Linke tür



H2280 [H90] W2900 [W114]
D3800 [D150]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

CD05DCRS 2.9m x 3.8m
Verglasung vorn, mit Cabin
Rechte tür



H2280 [H90] W2900 [W114]
D3800 [D150]

Pod-Konfiguration




Vorderseite/Tür

mm["] *Für den Einbau empfohlene Mindesthöhe der Decke: 2550mm.

■ Wand ■ Glas ■ Cabin


Produktreihe — Kinks

CDK01L
2.22m Kink - für die Modelle CD01LS
& CD02LS




H2280 [H90] W2225 [W88]
D335 [D13]

CDK01R
2.22m Kink - für die Modelle CD01RS
& CD02RS




H2280 [H90] W2225 [W88]
D335 [D13]

CDK02L
2.9m Kink - für die Modelle CD05LS



H2280 [H90] W2900 [W114]
D335 [D13]

CDK02R
2.9m Kink - für die Modelle CD05RS




H2280 [H90] W2900 [W114]
D335 [D13]

mm["] *Für den Einbau empfohlene Mindesthöhe der Decke: 2550mm.

Produktreihe — Cabins Internal Furniture

CABIN01


2 Sitze + Tisch



H820 [H32] W2037 [W80] D635 [D25]
SH480 [SH19] SBH820 [SBH32]
TH740 [TH29] TW850 [TW33]
TD630 [TD25]

CABIN02


1 Sitz



H820 [H32] W1300 [W51] D635 [D25]
SH480 [SH19] SBH820 [SBH32]
SW1300 [SD51]

CABIN03


2 Sitze + Schreibtislar



H820 [H32] W2710 [W107]
SH480 [H19] SBH820 [SBH32]
SD2710 [SD107] TH720 [TH28]
TW1000 [TW39] TD340 [TD13]

CABIN04


2 Sitze mit Trennwand



H2155 [H85] W2710 [W107]
SH480 [H19] SBH820 [SBH32]
SW1300 [SD51]

CABIN05


2 niedrige Benches mit Trennwand



H2155 [H85] W2710 [W107]
TH740 [H29] TW1300 [W51]
TD500 [D20]

CABIN06


2 hohe Benches mit Trennwand



H2155 [H85] W2710 [W107]
TH1050 [H41] TW1300 [W51]
TD500 [D20]

CABIN07


1 Sitz links & 1 + 1 niedrige Bench mit Trennwand



H2155 [H85] W2710 [W107]
SH480 [H19] SBH820 [SBH32]
SW1300 [SD51]
TH740 [TH29] TW1300 [TW51]
TD500 [TD20]

CABIN08


1 Sitz links + 1 hohe Bench mit Trennwand



H2155 [H85] W2710 [W107]
SH480 [H19] SBH820 [SBH32]
SW1300 [SD51]
TH1050 [TH41] TW1300 [TW51]
TD500 [TD20]

CABIN09


1 Sitz rechts + 1 niedrige Bench mit Trennwand



H2155 [H85] W2710 [W107]
SH480 [H19] SBH820 [SBH32]
SW1300 [SD51]
TH740 [TH29] TW1300 [TW51]
TD500 [TD20]

CABIN10

1 Sitz rechts + 1 hohe Bench mit Trennwand



H2155 [H85] W2710 [W107]
SH480 [H19] SBH820 [SBH32]
SW1300 [SD51]
TH1050 [TH41] TW1300 [TW51]
TD500 [TD20]

CABIN01 und 02 für die Modelle CD01CC, CD01DC, CD02CC & CD02DC.
CABIN03 - CABIN10 für die Modelle CD05CC and CD05DC.

mm["] *Für den Einbau empfohlene Mindesthöhe der Decke: 2550mm.

SH - Sitzhöhe — SBH - Höhe der Rückenlehne — SW - Sitzbreite — SD - Sitztiefe
TH - Tischhöhe — TW - Tischbreite — TD - Tischtiefe

Produktspezifikation — Campers (Pods)

Standard-Produktbeschreibung

Schiebetür: Standard.

Glas: Scheiben standardmäßig aus Sicherheitsklarglas.

Stromversorgung Servicerahmen: Servicerahmen UK/Type G Power *3.

Lüfter: integriertes Belüftungssystem.

Integrierte Beleuchtung: Standard.

Oberflächenauswahl für Kantenelemente:

Plywood – Birch Plywood.

Stoff aus einer der folgenden Kollektionen - Camira Era, Kvadrat Revive 1, Agua Buro, Kvadrat Floyd, Kvadrat Remix 3, Camira Synergy, Camira Blazer, Kvadrat Canvas 2, Gabriel Medley, Patternistas Unifarben.

Fenix Laminat - 0720 Negro Ingo.

Optionen für stoffbezogene Wandelemente innen/außen, vertikal oder horizontal:

Stoff aus einer der folgenden Kollektionen - Camira Era, Kvadrat Revive 1, Agua Buro, Kvadrat Floyd, Kvadrat Remix 3, Camira Synergy, Camira Blazer, Kvadrat Canvas 2, Gabriel Medley, Patternistas Unifarben.

Optionen für vertikale, nicht stoffbezogene äußere Wandelemente: Plywood, Holzdekor, Fenix Laminat, Polyester Felt, pulverbeschichteter Stahl.

Plywood – Birch Plywood.

Holzdekor – White Fleetwood, Natural Davos, Grey Arizona, Thermo Oak oder Grey Bardolino.

Fenix Laminat – 0720 Nero Ingo, 0718 Grigio Londra, 0725 Grigio Efeso, 0030 Bianco Alaska. Polyester Felt – Charcoal Grey CG06, Silver Grey SG04, Desert Sand DS10, Grape Vine GV36, Moss Green MG10.

Pulverbeschichteter Stahl – Black RAL 9005, White RAL 9003 oder Grey RAL 7038.

Für den Einbau empfohlene Mindesthöhe der Decke: 2550mm.

Optional gegen Aufpreis

Stromversorgung Servicerahmen:

Verschiedene Steckdosentypen verfügbar. Informationen zu den verfügbaren Stromanschluss-Optionen entnehmen Sie bitte der Preisliste.

Optionales Whiteboard:

Als inneres oder äußeres Wandelement erhältlich. Als beliebiges vertikales Wandelement erhältlich. Nur als mittleres horizontales Wandelement erhältlich.

Monitorhalterung:

Rahmenmontierte, starre Monitorhalterung, rahmenmontierte, starre Monitorhalterung mit Ablage für Videokonferenz-ausrüstung oder rahmenmontierte, verstellbare Monitorhalterung.

Tisch-Befestigungspunkte: Die Pod-Reihen mit Cabins CD01 und CD02 sind mit Befestigungspunkten (hintere Wand) für einen integrierten Tisch im Innenbereich erhältlich. Die Pod-Reihe mit Cabins CD05 ist mit rahmenmontierten Befestigungspunkten für einen integrierten Tisch erhältlich.

Glaskennzeichnungs-Optionen:

Die Glaskennzeichnungen Pixel, Barcode und Dots sind über die gesamte Fläche sowie als Band oder Sichtstreifen („Strips“) erhältlich. Fade, Woody, Honeycomb, Aerate, Germinate und Cultivate sind nur über die gesamte Fläche erhältlich. Passend zu Aerate, Germinate oder Cultivate sind Farbverläufe über die gesamte Fläche verfügbar.

*In den Ausführungen Sichtstreifen („Strips“) und Band verläuft die Kennzeichnung Barcode vertikal, in der Ausführung über die gesamte Fläche horizontal.

Produktausführungen — Campers (Pods)

Stoffbezogene Wandelemente innen/außen



Camira Era - 44 Farben



Kvadrat Revive 1 - 25 Farben



Agua Buro - 30 Farben



Kvadrat Floyd - 23 Farben



Kvadrat Remix 3 - 72 Farben



Camira Synergy - 75 Farben



Camira Blazer - 50 Farben



Kvadrat Canvas 2 - 45 Farben



Gabriel Medley - 37 Farben

Wandelemente außen — Laminat



White Fleetwood



Natural Davos



Grey Arizona



Thermo Oak



Grey Bardolino




Fenix 0720 Nero Ingo



Fenix 0718 Grigio Londra



Fenix 0725 Grigio Efeso



Fenix 0030 Bianco Alaska


Wandelemente außen — Polyester Felt



Charcoal Grey CG06



Silver Grey SG04



Desert Sand DS10



Grape Vine GV36




Moss Green MG10

Produktausführungen — Campers (Pods)

Wandelemente außen — Pulverbeschichteter Stahl



Black RAL 9005



White RAL 9003



Grey RAL 7038

Wandelemente außen — Birch Plywood



Birch Plywood

Stoffbezogene Wandelemente innen/außen — Patternistas Unifarben



AQUA



BLUE



BRIGHTGREEN



BRIGHTPINK



COOLAQUA



COOLGREEN



CORAL



DARKCORAL



DARKGREEN



DARKGREY



DARKPINK



DARKBLUE



DEEPRED



DUSTYPINK



GOLD



GREEN



GREYGREEN



OLIVE



OLIVEGREEN



TEAL



YELLOW

Produktausführungen — Campers (Pods)

Kantenelemente — Birch Plywood



Birch Plywood

Kantenelemente — Fenix Laminat



Fenix 0720 Nero Ingo

Kantenelemente — Stoffoptionen



Camira Era - 44 Farben




Kvadrat Revive 1 - 25 Farben



Agua Buro - 30 Farben



Kvadrat Floyd - 23 Farben



Kvadrat Remix 3 - 72 Farben



Camira Synergy - 75 Farben



Camira Blazer - 50 Farben



Kvadrat Canvas 2 - 45 Farben



Gabriel Medley - 37 Farben

Produktausführungen — Campers (Pods)

Kantenelemente — Fabric Patternistas Unifarben



AQUA



BLUE



BRIGHTGREEN



BRIGHTPINK



COOLAQUA



COOLGREEN



CORAL



DARKCORAL



DARKGREEN



DARKGREY



DARKPINK



DARKBLUE



DEEPRD



DUSTYPINK



GOLD



GREEN



GREYGREEN



OLIVE



OLIVEGREEN



TEAL




YELLOW

Optionen für innere Wandelemente

Alle Pod-Modelle sind innen standardmäßig mit stoffbezogenen Wandelementen ausgestattet. Neben ihrer ansprechenden Optik steigern diese Wandelemente die Akustikleistung des Pods in erheblichen Maße, weshalb die Innenelemente ausschließlich stoffbezogen erhältlich sind.


Der Kunde muss zwei Hauptmerkmale der Wandelemente auswählen:

1. Anbringungsrichtung (vertikal oder horizontal)
2. Bezugstoff der Wandelemente



Vertikale Wandelemente innen

Stoffoptionen: Camira Era, Kvadrat Revive 1, Agua Buro, Kvadrat Floyd, Kvadrat Remix 3, Camira Synergy, Camira Blazer, Kvadrat Canvas 2, Gabriel Medley, Patternistas Unifarben.



Horizontale Wandelemente innen

Stoffoptionen: Camira Era, Kvadrat Revive 1, Agua Buro, Kvadrat Floyd, Kvadrat Remix 3, Camira Synergy, Camira Blazer, Kvadrat Canvas 2, Gabriel Medley, Patternistas Unifarben.



Vertikales Whiteboard - Anordnung innen

Vertikale Whiteboards können an jeder beliebigen Stelle angebracht werden.



Horizontales Whiteboard - Anordnung innen

Bei horizontal angeordneten Wandelementen können Whiteboards nur in der Mitte angebracht werden.


Optionen für äußere Wandelemente

Für die äußeren Wandelemente aller Pod-Modelle stehen verschiedene Oberflächen zur Auswahl.

Alle Optionen (außer Plywood) sind in verschiedenen Standardfarben/-oberflächen erhältlich.


Der Kunde muss zwei Hauptmerkmale der Wandelemente auswählen:

1. Anbringungsrichtung (vertikal oder horizontal)
2. gewünschte Oberfläche der Wandelemente



Vertikale äußere Wandelemente

Die vertikalen Wandelemente sind in allen Oberflächenausführungen erhältlich.




Horizontale äußere Wandelemente

Die horizontalen äußeren Wandelemente sind nur mit Stoffbezug erhältlich, in den Optionen: Camira Era, Kvadrat Revive 1, Agua Buro, Kvadrat Floyd, Kvadrat Remix 3, Camira Synergy, Camira Blazer, Kvadrat Canvas 2, Gabriel Medley, Patternistas Unifarben.



Vertikales Whiteboard - Anordnung außen

Bei Außenwänden mit vertikalen Wandelementen können Kunden ein beliebiges Wandelement durch ein Whiteboard ersetzen (Element A, B und C).




Horizontales Whiteboard – Anordnung außen

Bei Außenwänden mit horizontalen Wandelementen (nur stoffbezogen!) können Kunden ein beliebiges mittleres Wandelement durch ein Whiteboard ersetzen (nur Elemente B & E).

Glaskennzeichnungs-Optionen

Bitte schauen Sie sich hierzu die Abbildungen an.


Die Kennzeichnungen werden grundsätzlich auf der Außenseite des Glases angebracht.



Dots

Es stehen drei Varianten zur Auswahl:


1. Manifestation Visibility Strips
2. Manifestation Band
3. Manifestation Full Screen



Barcode

Es stehen drei Varianten zur Auswahl:

1. Manifestation Visibility Strips
2. Manifestation Band
3. Manifestation Full Screen



Pixel

Es stehen drei Varianten zur Auswahl:

1. Manifestation Visibility Strips
2. Manifestation Band
3. Manifestation Full Screen




Fade

Manifestation Full Screen



Woody

Manifestation Full Screen



Honeycomb

Manifestation Full Screen

Glaskennzeichnungs-Optionen — Patternistas Oberflächen

Bitte schauen Sie sich hierzu die Abbildungen an.

Die Kennzeichnungen werden grundsätzlich auf der Außenseite des Glases angebracht.

AERATE

Über die gesamte Fläche



Motive

AERATE_BLUE



AERATE_GOLD



AERATE_GREEN



GERMINATE

Über die gesamte Fläche



Motive


GERMINATE_GREEN



GERMINATE_PINK



GERMINATE_BLUE



CULTIVATE

Über die gesamte Fläche




Motive

CULTIVATE_AQUA



CULTIVATE_CORAL



CULTIVATE_OLIVE



Glaskennzeichnungs-Optionen — Patternistas Oberflächen

Bitte schauen Sie sich hierzu die Abbildungen an.


Die Kennzeichnungen werden grundsätzlich auf der Außenseite des Glases angebracht.

FARBVERLAUF

Über die gesamte Fläche



Areate Ombre' Gradient Options



DARKBLUE_AQUA



GOLD_PINK




LIGHTGREEN_GREEN


Germinate Ombre' Gradient Options



PINK_GREEN



MAGENTA_BURGUNDY



BRIGHTBLUE_DARKBLUE

Cultivate Ombre' Gradient Options



DARKGREY_AQUA



DARKGREY_CORAL



DARKGREY_OLIVE

Servicerahmen-Optionen

Kunden können für drei der vertikalen Flächen des Pod-Servicerahmens zusätzliche Leistungsmerkmale wählen:

- Stromanschluss-Seite des Rahmens innen
- Stromanschluss-Seite des Rahmens außen
- Schalter-Seite des Rahmens außen

Die Schalter-Seite befindet sich stets auf derselben Seite wie die Tür (kann nicht geändert werden).

Für jeden Rahmenständer stehen Kunden folgende Optionen zur Auswahl:

- Befestigung integrierter Tisch
- Befestigung Bildschirm
- Zusätzliche Steckdosen (nur außen).

Steckdosen

Jeder Pod ist mit Steckdosen ausgestattet, die sich im unteren Bereich der Stromanschluss-Seite des Rahmenständers befinden.

In der Standardkonfiguration sind drei Steckdosen und ein Trennschalter vorgesehen, jedoch sind verschiedene alternative Konfigurationen als Option gegen Aufpreis verfügbar.

Die Details hierzu entnehmen Sie bitte der Orangebox-Preisliste.



Servicerahmen-Optionen

Stromanschlüsse am Rahmen & Zubehör

	Innen (Schalter-Seite)	Innen (Stromanschluss-Seite)	außen (Schalter-Seite)	außen (Stromanschluss-Seite)
Lufteinlass	●	●	●	●
3fach-Steckdose (mit Ein-/Aus-Schalter)	-	●	○	○
Befestigung integrierter Tisch (Standard- oder Barhöhe)	-	○*	○	○
rahmenmontierte, starre Monitorhalterung (Standard- oder Barhöhe)	-	○	○	○
rahmenmontierte, starre Monitorhalterung mit Halterung für Videokonferenzaus- rüstung (Standard- oder Barhöhe)	-	○	○	○
rahmenmontierte, verstellbare Monitorhalterung (Standard- oder Barhöhe)	-	○	○	○

*Nur als Option für CD05-Pods erhältlich.

Standardangebot ● Optional gegen Aufpreis ○ nicht verfügbar -

Servicerahmen-Optionen



Rahmenmontierte, starre Monitorhalterung (schwenkbar)

Diese Option kann in Standard-Tischhöhe oder Barhöhe spezifiziert werden, für den Innen- und den Außenbereich des Pods.

Bei Auswahl dieser Option wird der Servicerahmen mit unserer schwenkbaren Standard-Monitorhalterung geliefert, die für Bildschirme bis 55 Zoll geeignet ist (max. 20kg).

Wird diese Option für die Rahmen-Außenseite gewählt, werden auch weitere Steckdosen ergänzt.



Rahmenmontierte, starre Monitorhalterung mit Halterung für Videokonferenzausrüstung.

Diese Option kann in Standard-Tischhöhe oder Barhöhe spezifiziert werden, für den Innen- und den Außenbereich des Pods.

Diese Option ist für die Nutzung einer Videokonferenzausrüstung gedacht, wenn kein integrierter Tisch spezifiziert wurde.

Bei Auswahl dieser Option wird der Servicerahmen mit unserer schwenkbaren Standard-Monitorhalterung (geeignet für Bildschirme bis 55 Zoll, max. 20 kg) sowie einer zweiten Halterung für eine Videokonferenzausrüstung (max. Abmessungen 250mmx 150mm) geliefert.



Rahmenmontierte, verstellbare Monitorhalterung

Diese Option kann in Standard-Tischhöhe oder Barhöhe spezifiziert werden, für den Innen- und den Außenbereich des Pods.

Bei Auswahl dieser Option wird der Servicerahmen mit einer um max. 415mm verstellbaren Monitorhalterung geliefert, die mit VESA 75 & 100 kompatibel ist.

Max. Tragfähigkeit: 12kg.

Wird diese Option für die Rahmen-Außenseite gewählt, werden auch weitere Steckdosen ergänzt.



Befestigung integrierter Tisch

Diese Option kann in Standard-Tischhöhe oder Barhöhe spezifiziert werden, für den Innen- und den Außenbereich des Pods (bei Pod-Modell CD05 nur innere Stromanschluss-Seite).

Bei Auswahl dieser Option wird der Servicerahmen mit Befestigungspunkten ausgerüstet, die mit folgenden Tischmodellen kompatibel sind:

AIR-30 – Tisch in Sitzhöhe

AIR-50 – Tisch in Sitzhöhe

AIR-51 – Tisch in Stehhöhe

AIR-52 - Videokonferenz-Tisch

Bitte beachten: Die Tische werden separat angeboten.

Produktspezifikation — Kinks

Standard-Produktbeschreibung

Auswahl an Oberflächen:

Plywood – Birch Plywood.

Polyester Felt - Charcoal Grey CG06, Silver Grey SG04, Desert Sand DS10, Grape Vine GV36, Moss Green MG10.

Holzdekor – White Fleetwood, Natural Davos, Grey Arizona, Thermo Oak oder Grey Bardolino.

Fenix Laminat – 0720 Nero Ingo, 0718 Grigio Londra, 0725 Grigio Efeso, 0030 Bianco Alaska.

Für den Einbau empfohlene
Mindesthöhe der Decke:
2550mm.

Produktspezifikation — Cabins / Cabin-Möbel

Standard-Produktbeschreibung

Tischplatten: Erhältlich für: Cabins 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09 and 10.

Melamine – Walnut, Grained Oak, Artisan Oak, Beech, Graphite, White oder Grey.

Holzdekor – White Fleetwood, Natural Davos, Grey Arizona, Thermo Oak oder Grey Bardolino.

Fenix Laminat – 0720 Nero Ingo, 0718 Grigio Londra, 0725 Grigio Efeso, 0030 Bianco Alaska.

Tischbeine: Oak legs Als Standard . (01)

Optional gegen Aufpreis

Tischbeine: Oak stained to Black Als Aufpreis (Cabin-01).

Stromversorgung:

Tisch-Steckdosen (Pulse) – Erhältlich für: Cabins 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10.

Pixel-Anschlussfeld unten an der Sitzvorderkante

verfügbar für Cabins 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10.

Wandmontiertes Pixel-Anschlussfeld – verfügbar für Möbel mit Trennwand (Cabins 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10)

Optionen für Kink & Cabins




Kink Options

Durch den charakteristischen „Kink“ erinnert die Pod-Architektur an eine Garten-Lodge oder einen Strandpavillon, sodass der Pod besonders einladend und behaglich wirkt.

Alle Pods können optional mit dem „Kink“ ausgestattet werden, der in verschiedenen Materialien erhältlich ist, passend zu den Oberflächenausführungen auf der Pod-Außenseite.

Für den Kink sind folgende Oberflächen möglich (entsprechen den Oberflächen für äußere Wandelemente):

- Birch Plywood
- Polyester Felt
- Laminat



Spezifikation von Cabins

Die Pod-Modelle CD01, CD02 und CD05 können jeweils mit einem an der Rückseite befestigten Cabin spezifiziert werden.

Für die Cabins können Dachelemente aus massivem Stahl oder mit Lamellen spezifiziert werden.

Innere Wandelemente können nur stoffbezogen spezifiziert werden.

Für die äußeren Wandelemente stehen zahlreiche Oberflächenausführungen zur Auswahl.

Hinweis: Wird ein Pod mit einem Cabin ausgestattet, so ist die Rückwand des Pods nur mit vertikalen, stoffbezogenen Elementen möglich.

Produktausführungen — Kinks

Birch Plywood



Birch Plywood

Laminat



White Fleetwood



Natural Davos



Grey Arizona



Thermo Oak



Grey Bardolino



Fenix 0720 Nero Ingo



Fenix 0718 Grigio Londra



Fenix 0725 Grigio Efeso



Fenix 0030 Bianco Alaska


Polyester Felt



Charcoal Grey CG06



Silver Grey SG04



Desert Sand DS10



Grape Vine GV36



Moss Green MG10

Produktausführungen — Cabin-Möbel

Tischplatten — Melamine (CABIN02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10)



Walnut



Grained Oak



Artisan Oak



Beech



Graphite



Grey



White

Tischplatten — Laminat (CABIN02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10)



White Fleetwood



Natural Davos



Grey Arizona



Thermo Oak



Grey Bardolino



Fenix 0720 Nero Ingo



Fenix 0718 Grigio Londra



Fenix 0725 Grigio Efeso



Fenix 0030 Bianco Alaska

Tischbeine (CABIN01)



Oak



Oak stained to Black


Innere + äußere Cabin-Wandelemente — Polyester Felt



Charcoal Grey CG06



Silver Grey SG04



Desert Sand DS10



Grape Vine GV36



Moss Green MG10



Abgebildet CD01CCLS + CABIN01 + CABIN02



Abgebildet Leading Smartworking Huddersfield – CD02CLS

Produktreihe — Pod Möbel

AIR-30

Tisch in Sitzhöhe



H730 [H29] W1137 [W45] D1765 [D69]

AIR-50

Tisch in Sitzhöhe



H740 [H29] W700 [W28] D1600 [D63]

AIR-51

Tisch in Stehhöhe



H1050 [H41] W700 [W28] D1600 [D63]

AIR-52


Videokonferenz-Tisch



H740 [H29] W1000 [W39] D1600 [D63]

AIR-53


Anrichte



H740 [H29] W1600 [W63] D390 [D15]

AIR-54


Konferenz-Anrichte



H740 [H29] W1600 [W63] D1550 [D61]

AIR-55 LH

Arbeitsplatz-Anrichte LH



H740 [H29] W1600 [W63] D1550 [D61]

AIR-55 RH


Arbeitsplatz-Anrichte RH



H740 [H29] W1600 [W63] D1550 [D61]

AIR-56

Minipod-Anrichte



H740 [H29] W1300 [W51] D390 [D15]

AIR-57

Minipod-Arbeitsplatz



H740 [H29] W1300 [W51] D890 [D35]

CDUS01


Polstersitz – Einsitzer



SH480 [SH19] SBH820 [SBH32]
SW630 [SW25]

CDUS02

Polstersitz – Zweisitzer



SH480 [SH19] SBH820 [SBH32]
SW1300 [SW51]

CDWT01

Wandmontierter Tisch – 600mm tief



H740 [H29] W850 [W33] D630 [D25]

CDWT02

Wandmontierter Tisch – 900mm tief



H740 [H29] W850 [W33] D900 [D35]

mm["] *Für den Einbau empfohlene Mindesthöhe der Decke: 2550mm.

SH - Sitzhöhe — SBH - Höhe der Rückenlehne — SD - Sitztiefe

Produktspezifikation — Pod Möbel

Standard-Produktbeschreibung

Plattenoberflächen für Tisch/Anrichte:

Melamine – Walnut, Grained Oak, Artisan Oak, Beech, Graphite, White oder Grey. (Air 30, 50-57, CDWT01 and CDWT02)

Holzdekor – White Fleetwood, Natural Davos, Grey Arizona, Thermo Oak oder Grey Bardolino. (Air 50-57)

Fenix Laminat – 0720 Nero Ingo, 0718 Grigio Londra, 0725 Grigio Efeso, 0030 Bianco Alaska. (Air 50-57)

Credenzas Finishes:

Melamine – Graphite oder White (Air 53, 54, 55 LH, 55 RH, 56, 57)

Fenix Laminat – 0725 Grigio Efeso, 0030 Bianco Alaska. (Air 53, 54, 55 LH, 55 RH, 56, 57)

Tischbeine:

Industrial Silver oder Black. (Air-30)
Oak legs Als Standard. (Air 50-57)

Gestell: Black RAL 9017, White RAL 9016 oder Industrial Silver Als Standard erhältlich. (Air 50, 51, 52, 54, 55 LH, 55 RH, 57)

Optional gegen Aufpreis

Tischbeine:

Polished oder White. (30)
Oak stained to Walnut, Pearl, Black oder Dark Distressed Oak. (Air 50-57)

Gestell: Available in Gold, Taupe, Bronze oder Copper Gegen Aufpreis erhältlich. (Air 50, 51, 52, 54, 55 LH, 55 RH, 57)

Klappe: Melamine oder Laminat Gegen Aufpreis erhältlich. (Air 50-52)

Stromanschluss über Tischplatte:

Stromversorgung verfügbar. (Air-30)

Stromversorgung: Powerbox Gegen Aufpreis erhältlich. (Air 50-52)

Beleuchtung: Pablo Circa Lamp (White oder Graphite) Gegen Aufpreis erhältlich. (Air 53, 54, 55 LH, 55 RH, 56, 57)

Belüftung: Belüftung für Medienmodule und Stromanschluss gegen Aufpreis (Air 53-57)

Knieraumblende: Knieraumblende gegen Aufpreis erhältlich (Air 54, 55 RH and 55 LH)

Produktausführungen — Pod Möbel

Tischplatten — Melamine (AIR-30, 50-57, CDWT01 und CDWT02)



Walnut



Grained Oak



Artisan Oak



Beech



Graphite



Grey



White

Tischplatten — Laminat (AIR-50, 51, 52, 53, 54, 55 LH, 55 RH, 56, 57)



White Fleetwood



Natural Davos



Grey Arizona



Thermo Oak



Grey Bardolino



Fenix 0720 Nero Ingo



Fenix 0718 Grigio Londra



Fenix 0725 Grigio Efeso




Fenix 0030 Bianco Alaska

Tischbeine - Metals (AIR-30)



Black



White



Polished



Industrial Silver

Produktausführungen — Pod Möbel

Oak Legs (AIR-50, 51, 52, 53, 54, 55 LH, 55 RH, 56, 57)



Oak



Oak stained to Walnut



Oak stained to Pearl



Oak stained to Black



Dark Distressed Oak

Anrichte — Melamine (AIR-53, 54, 55 LH, 55 RH, 56, 57)



Graphite



White

Anrichte — Fenix Laminat (AIR-53, 54, 55 LH, 55 RH, 56, 57)



Fenix 0725 Grigio Efeso



Fenix 0030 Bianco Alaska

Gestell (AIR-50, 51, 52, 54, 55 LH, 55 RH, 57)



White RAL 9016



Black RAL 9017



Gold



Taupe



Industrial Silver



Bronze



Copper




Abgebildet CD05DRS + AW02



Abgebildet Leading Smartworking Huddersfield – AW02


Produktreihe — Awnings

AW01
[2,22m] breites Awning
(für die Modelle CD01 -nur Rückrand
und CD02 - seiten und Rückrand)



H2276 [H90] W2225 [W88]
WF2331mm [WF92] D2256 [D89]

AW02
[2,9m] breites Awning
(für das Modell CD05)




H2276 [H90] W2900 [W114]
WF3006mm [WF118] D2256 [D89]

AW01 für die Modelle CD01 und CD02.
AW02 für das Modell CD05.


mm["] *Für den Einbau empfohlene Mindesthöhe der Decke: 2550mm.

WF - Breite einschl. Füße


Anbringungsoptionen für Awnings



CD01
Bei Modell CD01 erfolgt die Anbringung ausschließlich an der Rückseite des Pods (nur Typ AW01 möglich).



CD02
Bei Modell CD02 erfolgt die Anbringung an der Rückseite und an den Seiten des Pods (AW01).



CD05
Bei Modell CD05 erfolgt die Anbringung an der Rückseite und an den Seiten des Pods (AW02).

Produktspezifikation — Awnings

Standard-Produktbeschreibung

Standard-Produktbeschreibung

Auswahl an Oberflächen:

Stoff – Auswahl Svensson Nova oder Auswahl Kvadrat Daybreak.

Patternistas Oberflächen:

Aerate – Blue, Gold oder Green.

Germinate – Green, Pink oder Blue.

Cultivate – Aqua, Coral oder Olive.

Ombre – Darkblue-Aqua, Gold-Pink,

Lightgreen-Green, Pink-Green, Magenta-

Burgundy, Brightblue-Darkblue, Darkgrey-Aqua,

Darkgrey-Coral oder Darkgrey-Olive.

Schnur – Terracotta, Burgundy, Oxford Blue,

Violet, Highland Heath, Lime, Olive Green,

York Gold, Blond, Silver, Lakeland Slate, Eton,

Emerald, Black oder Orange.

Plywood Lamellen – Plywood.

Polyester Felt Lamellen – Charcoal Grey CG06,

Silver Grey, SG04, Desert Sand DS10, Grape

Vine GV36, Moss Green MG10.


Füße: Oak legs Als Standard.

Für den Einbau empfohlene
Mindesthöhe der Decke:
2550mm.

Awning Finish Options


Spezifikation der Oberflächenoptionen

Zur Wahl stehen eine einheitliche Oberflächenausführung und eine zweigeteilte Ausführung.



Einheitliche Ausführung

Bei der Option „einheitliche Ausführung“ wird das gesamte Awning in derselben Oberflächenausführung gestaltet.




Zweigeteilte Ausführung

Bei der zweigeteilten Option wird die Oberseite der Awning-Struktur in einer Oberflächenausführung gestaltet, und die Seite des Awnings in einer anderen.

Einige Oberflächen können sowohl in der zweigeteilten als auch der einheitlichen Konfiguration eingesetzt werden, während andere nur bei zweigeteilten Konfigurationen möglich sind.


Specifying Finish Options

Folgende Oberflächen stehen zur Auswahl:



Stoff

Kann als einheitliche oder zweigeteilte Ausführung für die Oberseite oder Seite ausgewählt werden. Mit den Patternistas Motiven [Svensson Nova und Kvadrat Daybreak] erhältlich.




Schnur

Kann als einheitliche oder zweigeteilte Ausführung für die Oberseite oder Seite ausgewählt werden.



Birch Plywood Lamellen

Kann nur für die Seite als zweigeteilte Ausführung ausgewählt werden.



Polyester Felt Lamellen

Kann nur für die Seite als zweigeteilte Ausführung ausgewählt werden.

Produktausführungen — Awnings

Tischbeine



Oak

Stoff



Svensson Nova - 44 Farben



Kvadrat Daybreak - 22 Farben

Birch Plywood Lamellen



Birch Plywood

Polyester Felt Lamellen



Charcoal Grey CG06



Silver Grey SG04



Desert Sand DS10




Grape Vine GV36




Moss Green MG10

Produktausführungen — Awnings

Schnur




Terracotta



Burgundy




Oxford Blue




Violet



Highland Heath




Lime



Olive Green




York Gold



Blond




Silver




Lakeland Slate



Eton



Emerald



Black



Orange

Produktausführungen — Awnings

Stoffe — Patternistas Oberflächen

AERATE

Motive

AERATE_BLUE




AERATE_GOLD



AERATE_GREEN



Farbverlauf



DARKBLUE_AQUA



GOLD_PINK



LIGHTGREEN_GREEN

GERMINATE

Motive

GERMINATE_GREEN



GERMINATE_PINK



GERMINATE_BLUE



Farbverlauf



PINK_GREEN



MAGENTA_BURGUNDY



BRIGHTBLUE_DARKBLUE


Produktausführungen — Awnings

Stoffe — Patternistas Oberflächen

CULTIVATE

Motive


CULTIVATE_AQUA



CULTIVATE_CORAL



CULTIVATE_OLIVE



Farbverlauf



DARKGREY_AQUA



DARKGREY_CORAL



DARKGREY_OLIVE

Teppichmuster-Optionen

Für die Awnings oder den Außenbereich des Pods können handgetuftete oder bedruckte Teppiche bestellt werden. Sie sind in der Größe 3m x 2m verfügbar.

Farboptionen

ARUG

Aerate Rug

AERATE_BLUE



AERATE_RED




AERATE_GREEN




CRUG

Cultivate Rug


CULTIVATE_AQUA



CULTIVATE_CORAL



CULTIVATE_OLIVE



ORUG

Ombre Rug


GERMINATE_GREEN



GERMINATE_PINK



GERMINATE_BLUE




ARUG

Aerate Rug

CORAL_AQUA_GREEN



DARK_GREY_CORAL



PINK_GREEN



DARKGREEN_OLIVE





Abgebildet CD05CLS + HACK05 & CD05CLS + HACK04


Abgebildet Smartworking Huddersfield – CD02CLS + HACK10



Produktreihe — Hacking

HACK01 Für das Modell CD01 (gesamte Pod-Tiefe) — Nur Pod-Konfiguration Typ B, C und D

HACK01 mit CD01BLS




H2280 [H90] W1650 [W65]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK01 mit CD01BRS




H2280 [H90] W1650 [W65]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK01 mit CD01DLS




H2280 [H90] W1650 [W65]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK01 mit CD01DRS



H2280 [H90] W1650 [W65]
D315 [D12]


Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK02 Für das Modell CD02 (bis zur Eckverglasung) — Nur Pod-Konfiguration Typ A und C

HACK02 mit CD02ALS




H2280 [H90] W1550 [W61]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK02 mit CD02ARS




H2280 [H90] W1550 [W61]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK02 mit CD02CLS




H2280 [H90] W1550 [W61]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK02 mit CD02CLS



H2280 [H90] W1550 [W61]
D315 [D12]


Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür


HACK03 Für das Modell CD02 (gesamte Pod-Tiefe) — Nur Pod-Konfiguration Typ B, C und D

HACK03 mit CD02BLS




H2280 [H90] W2325 [W92]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK03 mit CD02BRS




H2280 [H90] W2325 [W92]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK03 mit CD02DLS




H2280 [H90] W2325 [W92]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK03 mit CD02DRS



H2280 [H90] W2325 [W92]
D315 [D12]


Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK04 Für das Modell CD05 (bis zur Eckverglasung) — Nur Pod-Konfiguration Typ A und C

HACK04 mit CD05ALS




H2280 [H90] W2225 [W88]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK04 mit CD05ARS




H2280 [H90] W2225 [W88]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK04 mit CD05CLS




H2280 [H90] W2225 [W88]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK04 mit CD05CRS



H2280 [H90] W2225 [W88]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

mm["] *Für den Einbau empfohlene Mindesthöhe der Decke: 2550mm.

D - zusätzliche Pod-Tiefe

Wand


Glas

Von der Hacking-Wand abgedeckter Bereich

Produktreihe — Hacking


HACK05 Für das Modell CD05 (gesamte Pod-Tiefe) — Nur Pod-Konfiguration Typ B, C und D

HACK05 mit CD05BLS




H2280 [H90] W3000 [W118]
D315 [D12]

HACK05 mit CD05BRS




H2280 [H90] W3000 [W118]
D315 [D12]

HACK05 mit CD05DLS




H2280 [H90] W3000 [W118]
D315 [D12]

HACK05 mit CD05DRS




H2280 [H90] W3000 [W118]
D315 [D12]

Pod-Konfiguration




Vorderseite/Tür

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür


Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK06 Für das Modell CD01 (gesamte Pod-Tiefe)

HACK06 mit CD01 (LHD)




H2280 [H90] W1650 [W65]
D290 [D11]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK06 mit CD01 (RHD)



H2280 [H90] W1650 [W65]
D290 [D11]


Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK07 Für das Modell CD01 (über Eck)

HACK07 mit CD01 (LHD)




H2280 [H90] W1650 [W65]
D290 [D11]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK07 mit CD01 (RHD)



H2280 [H90] W1650 [W65]
D290 [D11]


Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür


HACK08 Für das Modell CD02 (bis zur Ecke)

HACK08 mit CD02 (LHD)




H2280 [H90] W1550 [W61]
D290 [D11]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK08 mit CD02 (RHD)



H2280 [H90] W1550 [W61]
D290 [D11]


Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK09 Für das Modell CD02 (gesamte Pod-Tiefe)

HACK09 mit CD02 (LHD)




H2280 [H90] W2325 [W92]
D290 [D11]

Pod-Konfiguration




Vorderseite/Tür

HACK09 mit CD02 (RHD)



H2280 [H90] W2325 [W92]
D290 [D11]


Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür


HACK10 Für das Modell CD02 (über Eck)

HACK10 mit CD02 (LHD)




H2280 [H90] W2325 [W92]
D290 [D11]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK10 mit CD02 (RHD)



H2280 [H90] W2325 [W92]
D290 [D11]


Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK11 Für das Modell CD05 (bis zur Ecke)

HACK11 mit CD05 (LHD)




H2280 [H90] W2225 [W88]
D290 [D11]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

HACK11 mit CD05 (RHD)



H2280 [H90] W2225 [W88]
D290 [D11]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

mm["] *Für den Einbau empfohlene Mindesthöhe der Decke: 2550mm.

LHD - Linke tür — RHD - Rechte tür

D - zusätzliche Pod-Tiefe


■ Wand ■ Glas

— Von der Hacking-Wand abgedeckter Bereich

Produktreihe — Hacking


HACK12 Für das Modell CD05 (gesamte Pod-Tiefe)

HACK12 mit CD05 (LHD)




H2280 [H90] W3000 [W118]
D290 [D11]

HACK12 mit CD05 (RHD)



H2280 [H90] W3000 [W118]
D290 [D11]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür


Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür


HACK13 Für das Modell CD05 (über Eck)

HACK13 mit CD05 (LHD)




H2280 [H90] W3000 [W118]
D290 [D11]

HACK13 mit CD05 (RHD)



H2280 [H90] W3000 [W118]
D290 [D11]

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

Pod-Konfiguration



Vorderseite/Tür

Produktspezifikation — Hacking

Standard-Produktbeschreibung

Hack-Stoffe:

Stretchstoff – Auswahl Svensson Grain oder Auswahl Kvadrat Time 300.

Patternistas Oberflächen:

Aerate – Blue, Gold oder Green.

Germinate – Green, Pink oder Blue.

Cultivate – Aqua, Coral oder Olive.

Ombre – Darkblue-Aqua, Gold-Pink, Lightgreen-Green, Pink-Green, Magenta-Burgundy, Brightblue-Darkblue, Darkgrey-Aqua, Darkgrey-Coral oder Darkgrey-Olive.

Birch Plywood Hacks: Birch Plywood Gerade Lamellen oder Birch Plywood wellenförmige Lamellen.

Für den Einbau empfohlene
Mindesthöhe der Decke:
2550mm.

Oberflächenoptionen Hacking

Für die gesamte Reihe sind zwei Arten von Hacking-Optionen verfügbar:

Stoffbespannte Hacking-Struktur (HACK01-05)

Bei den stoffbespannten Hacking-Strukturen wird der Stoff über eine Rippenstruktur gespannt, wodurch ein einzigartiger visueller Effekt erzielt wird.



Hacking-Struktur mit Holzlamellen (HACK06-13)

Bei der Holzoption der Hacking-Strukturen handelt es sich um gleichmäßig über die Außenwand eines Pods verteilte Lamellen aus Birch Plywood.

Sie sind in zwei Varianten erhältlich: gerade oder wellenförmig.

Gerade Lamellen





wellenförmige Lamellen





Oberflächenoptionen Hacking


Die Hacking-Wände sind in drei Varianten möglich, welche die Pod-Seite jeweils mehr oder weniger abdecken.




Vorderseite/Tür



Vorderseite/Tür



Vorderseite /
Tür links



Vorderseite /
Tür Rechts

Bis zur Eckverglasung

Deckt den Teil einer Pod-Seite mit Eckverglasung ab, an dem sich „massive“ Wandelemente befinden. Kann in Stoffausführung oder mit Holzlamellen bestellt werden. Kann nicht auf derselben Seite wie ein Awning angebracht werden.

Über die gesamte Seite

Deckt die gesamte Seite eines Pods ab. Kann für alle Pod-Konfigurationen mit Holzlamellen gewählt werden, jedoch nur dann mit Stoffbespannung, wenn keine Eckverglasung vorhanden ist. Kann nicht auf derselben Seite wie ein Awning angebracht werden.

Über Eck

Deckt die gesamte Seite eines Pods ab und reicht bis um die Ecke herum. Kann nicht um die Vorderseite eines Pods herum angebracht werden, wenn ein Kink vorgesehen wurde. Kann nicht auf derselben Seite wie ein Awning angebracht werden. Kann nicht um die Rückseite eines Pods herum angebracht werden, wenn ein Awning vorgesehen wurde.


Produktausführungen — Hacking

Birch Plywood Hacks



Birch Plywood

Hack-Stoffe



Svensson Grain - 33 Farben



Kvadrat Time 300 - 38 Farben

Hack-Stoffe — Patternistas Oberflächen

AERATE

Motive

AERATE_BLUE




AERATE_GOLD



AERATE_GREEN



Farbverlauf



DARKBLUE_AQUA



GOLD_PINK



LIGHTGREEN_GREEN

Produktausführungen — Hacking

Hack-Stoffe — Patternistas Oberflächen

GERMINATE

Motive

GERMINATE_GREEN



GERMINATE_PINK




GERMINATE_BLUE



Farbverlauf



PINK_GREEN



MAGENTA_BURGUNDY



BRIGHTBLUE_DARKBLUE

CULTIVATE

Motive

CULTIVATE_AQUA



CULTIVATE_CORAL



CULTIVATE_OLIVE



Farbverlauf



DARKGREY_AQUA



DARKGREY_CORAL



DARKGREY_OLIVE