

ADD 

Francesco Rota | 2014





Francesco Rota | 2014

La nature est un système de scénarios infinis. Elle pousse au printemps, se repose en hiver, germe à nouveau et, chaque fois, elle compose et décompose la ligne d'horizon. Le système d'assises ADD, au succès international, suit les mêmes rythmes et accompagne avec la même polyvalence le plaisir d'être ensemble même à l'extérieur. L'unité primaire, la graine de laquelle tout fleurit, est une assise élégante avec piètement en aluminium. Elle se multiplie et devient un canapé modulaire et déhoussable. Les bois, les champs de blé, les perspectives de l'architecture moderne nous viennent à l'esprit. Un et l'infini.





Classic mini



Two seater



Three seater




Vis-à-vis — small




Classic




Classic mini — double




Vis-à-vis — big




Side by side



Open




Bench two seater



Bench three seater




Bench four seater



Bench five seater



Square bench




Square bench system




L_shape - 1




L_shape - 2




L_shape - 3




L_shape - 4




L_shape - 5




L_shape - 6




V_shape in




V_shape out




S_shape - 1




S_shape - 2



X_shape



Two



Four


Système polyvalent d'assises et dossiers modulaires, avec structure en extrusion d'aluminium laqué et sangles élastiques. Grâce aux percements périmétraux, les dossiers peuvent être fixés en différentes positions. Pieds en fusion d'aluminium recyclé proposés en deux hauteurs différentes. Coussins de mousse de polyuréthane ignifugée avec protection résistant à l'eau et respirant revêtu de tissu résistant aux rayons UV. Plateau en HPL Fenix 10 mm. et parties métallique laquées polyester. Housses de protection disponibles.

TEST EN 1728:2012 AC:2013 6.17 - EN 16139:2013 - L2 extreme

pieds




structures pour assise




ADD

Francesco Rota | 2014

coussins




dossiers




ADD

Francesco Rota | 2014


structures pour plateaux



plateaux




petits tables



structure



laqué en poudre
noir
1 Couleurs




laqué en poudre
blanc
1 Couleurs

plateau



HPL 10 mm
HPL fenix noir
1 Couleurs



HPL 10 mm
HPL fenix blanc
1 Couleurs



HPL 10 mm
HPL fenix grigio
Londra
1 Couleurs



HPL 10 mm
HPL fenix rosso
Jaipur
1 Couleurs

revêtement



tissu
Iris
24 Couleurs



tissu
Lapalma Smart
18 Couleurs



tissu
Nattè
23 Couleurs

nous vous prions de consulter les échantillons pour vérifier les matériaux et les couleurs

usage et entretien

Les matières plastiques, même destinées à un usage extérieur, peuvent toujours subir au fil du temps l'agression de polluants atmosphériques particuliers (par exemple, les pluies acides, les fortes concentrations de PM10, les oxydes d'azote, les hydrocarbures, etc.). D'éventuelles altérations des surfaces et des couleurs pourraient donc se produire dans des conditions d'exposition particulières et ne peuvent pas constituer un motif de réclamation.

Ne pas utiliser de détergents contenant de l'eau de Javel, de l'acide chlorhydrique ou des produits contenant du chlorure sur toutes les parties métalliques. Le sel, le calcaire ou l'acide (café, vin, jus d'orange, jus de tomate, de citron, etc.) peuvent décolorer les parties en acier inoxydable si elles ne sont pas rapidement nettoyées.

Les produits ou les parties en acier inoxydable utilisés en bord de mer ou dans l'aménagement intérieur des piscines nécessitent un nettoyage plus fréquent pour éliminer les dépôts de chlorure et prévenir la corrosion et l'attaque chimique de la surface extérieure.

Les taches sur les surfaces en acier inoxydable doivent être nettoyées rapidement. Elles peuvent ne plus pouvoir être éliminées si elles sont laissées trop longtemps sur la surface.

Les tissus d'extérieur forment des housses appliquées sur le meuble, ils ne sont pas collés. Tout froissement du revêtement est une conséquence inévitable de l'usage et ne peut pas constituer un motif de réclamation.

Pour prolonger la durée de vie du produit, nettoyer régulièrement les surfaces, les sécher avec un chiffon propre et éliminer toute eau stagnante, surtout si les produits sont exposés à une forte humidité ou en bord de mer. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est recommandé de ranger le produit dans des endroits protégés et de le couvrir de protections imperméables. Dans ce cas, il est conseillé d'enlever la protection et d'aérer le produit fréquemment et régulièrement pour éviter l'apparition de moisissures ou de taches d'humidité.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DÉFAUTS OU LES IMPERFECTIONS RÉSULTANT DU PASSAGE DU TEMPS OU DE L'USURE DUE À UNE UTILISATION NORMALE DU PRODUIT.